




## PRODUKTELYS

-  MIELIES
-  KONTANTGEWASSE
-  WEIDINGSGEWASSE
-  GROENBEMESTINGSGEWASSE EN DEKGEWASSE

# MIELIES



## GEEL BASTERMIELIES

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
CAP 122-60	80,000 Saads	Vra vir jou verkoops verteenwoordiger vir die saaidigtheid in jou spesifieke gebied.	Okt - Des
CAP 9444 NG	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 90-06 Q	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 95-22	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 96-46	80,000 Saads		Okt - Des



### CAP 122-60

Hierdie is 'n hoogs produktiewe variëteit met lang silindriese koppe. Die variëteit kan aangeplant word teen 80 000 plante per hektar onder optimale omstandighede. Dit reageer goed op bemesting en besproeiing. Bied goeie weerstand teen *Helminthosporium*-roes en stronkvrot, maar is vatbaar vir Grysblaarvlek en -roes.

## GEEL OOPBESTUIFDE MIELIES

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Sahara	25kg	Vra vir jou verkoops verteenwoordiger vir die saaidigtheid in jou spesifieke gebied.	Okt - Des
Okavango Dent (PBR)	25kg		Okt - Des



## WIT OOPBESTUIFDE MIELIES

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
ISILO	25kg	Vra vir jou verkoops verteenwoordiger vir die saaidigtheid in jou spesifieke gebied	Okt - Des
Shesha	25kg		Okt - Des
Nelson's Choice (PBR)	25kg		Okt - Des
ZM 1523	25kg		Okt - Des
Matuba Select (PBR)	25kg		Okt - Des
Inkunzi	25kg		Okt - Des
Kalahari Early Pearl	25kg		Okt - Des



### CAP 90-21

CAP 90-21 is 'n hoë opbrengspotensiaal kultivar wat goed presteer in in hoë potensiaal gebiede. Hierdie kultivar doen baie goed as 'n kuitvoer kultivar. Opbrengste van meer as 10 ton/ha is die norm vir hierdie kultivar.


## WIT BASTER MIELIE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
CAP 92-99	80,000 Saads	Vra vir jou verkoops verteenwoordiger vir die saaidigtheid in jou spesifieke gebied	Okt - Des
CAP 90-21	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 96-19	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 90-01	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 97-45	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 95-03	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 341 NG	80,000 Saads		Okt - Des
CAP 97-15	80,000 Saads		Okt - Des
CAP9 99-43	80,000 Saads		Okt - Des

## BASTER SPRINGMIELIE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
CAPPOP 5636	75,000 Saads	75,000	Okt - Des
CAPPOP4	75,000 Saads	75,000	Okt - Des

# KONTANTGEWASSE



## SOMER

### DROËBONE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Jugo	25kg	65-100	Okt - mid Jan
CAP 2000 (PBR)	25kg	65-100	Okt - mid Jan
CAP 2001 (PBR)	25kg	65-100	Okt - mid Jan

#### CAP 2001

Hierdie gespikkelde suikerboon het 'n bostipe groeiwyse. Sy groeiseisoen is ongeveer 90 dae en is matig bestand teen roes.



### GRONDBONE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Akwa	25kg	75-100	Okt - Des
Kwarts	25kg	75-100	Okt - Des
Anel	25kg	75-100	Okt - Des
Sellie Plus	25kg	75-100	Okt - Des
Tufa	25kg	75-100	Okt - Des

### BASTER GRAANSORGHUM

VARIETY	PACK SIZE	SOWING RATE kg/ha	PLANTING
CAP 1002 (ROOI)	25kg	5-10	Okt - Des
CAP 1003 (ROOI)	25kg	5-10	Okt - Des
CAP 1004 (WIT)	25kg	5-10	Okt - Des
CAP 1005 (ROOI)	25kg	5-10	Okt - Des
Arrow (SOET ROOI)	25kg	5-10	Okt - Des
NS 5511 (ROOI)	25kg	5-10	Okt - Des
NS 5655 (ROOI)	25kg	5-10	Okt - Des

### OOPBESTUIFDE GRAANSORGHUM

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Macia (WIT)	25kg	5-10	Okt - Des
NS 5751	25kg	5-10	Okt - Des

### SONNEBLOM BASTER

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
CAP 4000	150 000 saads	3-5	Okt - Jan
CAP 4064	150 000 saads	3-5	Okt - Jan
CAP 4065	150 000 saads	3-5	Okt - Jan

## CAP 2000

Hierdie gespikkelde suikerboon het 'n onbepaalde groeiwyse en is 'n bos-ranker, en maak nog ranke na blomtyd. Dit het 'n groeiseisoen van ongeveer 100 dae en bied goeie weerstand teen verbrysling.



## SOJABONE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Fundacep 65RR	25kg	50-75	Okt - Des
Dundee (Nie GMO)	25kg	50-75	Okt - Des
Heron (Nie GMO)	25kg	50-75	Okt - Des
Egret (Nie GMO)	25kg	50-75	Okt - Des
CAP 2249 IPRO	25kg	50-75	Okt - Des
CAP 2258 IPRO	25kg	50-75	Okt - Des

## WINTER

## ERTJIES (GEDROOGTE)

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Jupiter	25kg	75-100	Apr - Jul

## GROENERTJIES

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Greenfeast	25kg	50-100	Apr - Jul



# WEIDINGSGEWASSE



## SOMER

### DOLICHOS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Rongai	25kg	15-30	Okt - Nov
High Worth	25kg	15-30	Okt - Nov

### AKKERBONE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Brown Mixed	25kg	15-30	Okt - Nov
Glenda	25kg	15-30	Okt - Nov
Dr Saunders	25kg	15-30	Okt - Nov
Bechuana Wit	25kg	15-30	Okt - Nov
IT18	25kg	15-30	Okt - Nov
Black Eyed Cowpeas	25kg	15-30	Okt - Nov

## EENJARIGE SOMER GRASSE

### PÊREL MANNA

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Babala (OBV)	25kg	12.5-30	Okt - Jan

### BASTER MANNA

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Speedfeed Super	25kg	12.5-30	Okt - Jan

### JAPANESE MANNA

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Local	25kg	25	Okt - Nov
Shiroe	25kg	25	Okt - Nov



## BASTER VOERSORGHUM

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Multicut	25kg	8-25	Okt - Jan
Multigraze	25kg	8-25	Okt - Jan
Sweetfeed Super	25kg	8-25	Okt - Jan
Big Chief BMR	25kg	8-25	Okt - Jan

## ERAGROSTIS TEF

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
SA Bruin	25kg	15-25	Okt - Jan
Emerald	25kg	15-25	Okt - Jan
Wit Nile	25kg	15-25	Okt - Jan
Blou Nile	25kg	15-25	Okt - Jan

## SUDANGRAS

VARIETY	PACK SIZE	SOWING RATE kg/ha	PLANTING
Piper	25kg	25	Oct - Nov



## MEERJARIGE SOMER GRASSE

### BLOUBUFFEL

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Gayandah	20kg	4-10	Sep - Feb
Molopo	20kg	4-10	Sep - Feb

### WOLGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Borseltjie	20kg	4-10	Sep - Feb

## KWEEKGRAS / CYNODON DACTYLON

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Bermuda	20kg	4-25	Sep - Feb

## MEERJARIGE SOMER GRASSE

### OULANDSGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Ermelo	25kg	4-25	Sep - Feb
Puk 436	25kg	4-12.5	Sep - Feb

### KIKOEJOE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Whittet	20kg	4-25	Sep - Feb

### WITBUFFEL

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Gatton	20kg	2-10	Sep - Feb

### RHODESGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Katambora	20kg	4-12.5	Sep - Feb
Fine-Cut	20kg	4-12.5	Sep - Feb
Reclaimer	20kg	4-12.5	Sep - Feb

### SMUTSVINGERGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Irene	20kg	4-12.5	Sep - Feb

## MEERJARIGE GEMATIGDE - WINTERWEIDING

### KROPAARGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Dana	15kg	15-25	Feb - Mei

### LANKSWENKGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Boschhoek	25kg	15-25	Feb - Mei
Callina	20kg	15-25	Feb - Mei



## MEERJARIGE RAAIGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Fifty 50	25kg	20-35	Feb - Mei, Sep-mid Okt
Nui	25kg	20-35	Feb - Mei, Sep-mid Okt
Tactic	25kg	20-35	Feb - Mei, Sep-mid Okt
Melromi	25kg	20-35	Feb - Mei, Sep-mid Okt

## EENJARIGE WINTERWEIDINGS

### WESTERWOLD RAAIGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAAIDIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Captain (PBR)	25kg	25-35	Feb - Mei
Passerel Plus (PBR)	25kg	25-35	Feb - Mei
Passerel Plus ER7	25kg	25-35	Feb - Mei

#### Westerwold Raai gras (Lotium multiflorum)

Is 'n eenjarige tipe wat baie vinnig groei en vestig. In teenstelling met Italiaanse raai gras, vorm dit stamme tydens die saaijaar. Westerwold produseer groot hoeveelhede hooi of kuilvoer indien gesny word binne die eerste drie tot ses maande na aanplanting. Die verskil tussen diploïede en tetraploïede variëteite is baie klein.





TEEL VIR KLIMAATS-  
VERANDERING,  
DIE OMGEWING  
EN DIE BOER



# EENJARIGE WINTER WEIDINGS

## ITALIAANSE RAAIGRAS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Caversham (PBR)	25kg	25-35	Feb - Mei, Aug - Nov
Supreme Q (PBR)	25kg	25-35	Feb - Mei, Aug - Nov
Sustainer	25kg	25-35	Feb - Mei, Aug - Nov
Supercharge (PBR)	25kg	25-35	Feb - Mei, Aug - Nov
Nana	25kg	25-35	Feb - Mei, Aug - Nov

## STOELROG

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Southern Blue (PBR)	25kg	15-50	Feb - Mei
Leba	25kg	15-50	Feb - Mei

## LENTEROG

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Southern Green (PBR)	25kg	25-75	Mar - Jun
SSR 1	25kg	25-75	Mar - Jun
SSR 727	25kg	25-75	Mar - Jun
Henoch	25kg	25-75	Mar - Jun

## KOROG

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Tuckerbox	25kg	25-75	Feb - Jun

## GARS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Josefina	25kg	65-75	Mar - Jun
6 Rye Voer Gars	25kg	65-75	Mar - Jun
SSG066V	25kg	65-75	Mar - Jun
SKG9	25kg	65-75	Mar - Jun

## WIT HAWER

VARIËTEIT	TIPE	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Kompasberg	Wit	25kg	25-100	Jan - Mei
SWK 001	Wit	25kg	25-100	Jan - Mei
Cedarberg	Wit	25kg	25-100	Jan - Mei
Witteberg	Wit	25kg	25-100	Jan - Mei
Targa	Wit	25kg	25-100	Jan - Mei
Brunswick	Wit	25kg	25-100	Jan - Mei

## SWART HAWER

VARIËTEIT	TIPE	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Saia	Swart	25kg	25-75	Jan - Mei, Aug - Nov



## ROOI HAWER

VARIËTEIT	TIPE	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Red Dawn	Rooi	25kg	25-100	Jan - Mei, Aug - Nov

## VOERRADYS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Geisha (PBR)	25kg	1-25	Des - Mei
Samurai (PBR)	25kg	1-25	Des - Mei
Nooitgedacht	25kg	1-25	Des - Mei

## BEESSRAAP

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SA AidIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Mammoth Purple Top	2.5kg	1-25	Des - Mei

## EENJARIGE WINTER WEIDINGS

### LANG GEWORTELDE RADYS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Soil Buster	25kg	1-25	Des - Mei

### RAAP

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Giant English Raap	25kg	1-25	Des - Mei

### SWART MOSTERT

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Nemafix	25kg	1-25	Des - Mei



## MEERJARIGE VOER KRUIE

### SIGOREI

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Spada	25kg	2-10	Aug-Sep, Feb-Mei
Espetada	25kg	2-10	Aug-Sep, Feb-Mei
Six Point	25kg	2-10	Aug-Sep, Feb-Mei

### WEEGBREE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Tonic	25kg	2-10	Aug-Sep, Feb-Mei

## KLAWER

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Haifa Wit	25kg	2-25	Aug - Sep, Feb - Mei
Rooi Klawer	25kg	2-25	Aug - Sep, Feb - Mei
Kenland Rooi	25kg	2-25	Aug - Sep, Feb - Mei
Oregon Rooi	25kg	2-25	Aug - Sep, Feb - Mei

## LUSERN


VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
CAPFIVE5	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei
SA Standaard	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei
Aurora	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei
CAPSIX6/7	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei
CAPNINE9	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei
Siriver	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei
CAPTEN10	25kg	2-25	Aug-Sep, Feb-Mei



## EENJARIGE PEULGEWASSE

### SERRADELLA PIENK - FRANS

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Emena	25kg	10-25	Feb - Mei



### WIEKE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Namoi (Weiding)	25kg	15-35	Feb - Mei
Blanchefleur (Soet)	25kg	15-35	Feb - Mei

### PERSIESE KLAWER

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Shaftal	25kg	6-15	Feb - Mei

### BERSEEM KLAWER

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Tabor	25kg	6-15	Feb - Mei

## GROENBESMESTINGSGEWASSE / BEDEK GEWASSE



### SONHENNOP

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Black	25kg	25-50	Okt - Jan

### FLUWEEL BONE

VARIËTEIT	PAK GROOTTE	SAADIGTHEID kg/ha	AANPLANTING
Velvet Beans	25kg	30-60	Okt - Nov



## DEKGEWAS MENGSELS

Capstone Seeds is passievol om verskeie dekgewas mengsels saam te stel, vir jou as die Boer. Laat ons toe om jou te help met saamgestelde dekgewas mengsels vir jou area en spesifieke behoeftes.

Ons standaard sakke is 25kg. en die aanbevole saai digtheid wissel van 12.5kg/ha tot 50kg/ha.

Onderaan is voorbeelde van ons 4 standaard mengsels vir Somer en Herfs aanplantings. Kontak gerus ons Verkoopsveteenwoordigers in jou area vir meer besonderhede.

## SOMER DEKBEWEIDING

### BASIES

### BASIES & GRONDVERBETERING

CONTENTS	SAAD	CONTENTS
✓	Pêrel Manna Babala	✓
✓	Baster Manna Speedfeed Super	
✓	Baster Voersorghum Multigraze	✓
	Baster Voersorghum Big Chief BMR	✓
✓	Swart Haver Saia	✓
✓	Dolichos legume	✓
✓	Akkerbone legume	✓
	Sonneblom	✓
✓	Voerradys	✓

## HERFS DEKBEWEIDING

### BASIES

### BASIES & GRONDVERBETERING

CONTENTS	SAAD	CONTENTS
✓	Swart Haver Saia	✓
✓	Wit HaverTarga	✓
✓	Red Dawn Rooi Haver	✓
✓	Southern Blue Stoelrog / Leba	✓
✓	Southern Green Lenterog / SSR1 / 727	✓
✓	Namoi Wieke- Weiding Wieke	✓
	Voerradys Samurai	✓
✓	Jupiter Gedroogte Ertjies	✓
	Swart Mostert Nemafix	✓
✓	Voerradys Nooitgedacht	
	Soil Buster Lang Gewortelde Radys	✓

## VRYSTAAT VASTRAP MENGSEL

SAAD	
Oulandsgras verpil	Eragrostis curvula - Ermelo
Tef gras	Eragrostis tef - S.A. Brown
Rhodesgras verpil	Chloris gayana - Katambora
Smuts Vingergras verpil	Digitaria erianthus - Irene
Wit Buffelgras verpil	Panicum maximum - Gatton
Geelblom lusern	Lotus corniculatis - Birdsfoot Trefoil

## BIG FIVE MENGSEL

SAAD
Meerjarige Raaigras 24Seven / Bowie
Fescue Bariane
Fescue Felina
Kropaargras Donata
Brome Bruidegras Matua
<b>Bykomende saad opies beskikbaar</b>



## Waar ons is



## Wie is ons


Die personeel van Capstone Seeds S.A. is betrokke by die Saad en Landbou-industrie vir meer as vyf en twintig jaar. Capstone het ervare personeel wie die produksie, navorsing en bemarking van saad bestuur en 'n netwerk in Suid-Afrika en buite sy grense gestig het.

Die verkoops- en administratiewe kantore in Howick, van Capstone Seeds S.A., is strategies geleë 120kms van Durban. Howick is 'n klein dorpie in die KwaZulu-Natal Midlands wat aangrensend is aan die N3, 'n Groot hoofverkeersroete na Johannesburg en die binneland. Capstone Seeds se hoof pakhuis en fabriek, in Harrismith, is op dieselfde roete, wat gerieflik geleë is vir ons produsente en telers gelyk. Daar is ook 'n depot in die Kaap.

Capstone Seeds S.A. hanteer 'n wye reeks van saad van weiding en voer saad tot bastermielies en sonneblomsaad - hierdie sade is aangepas vir 'n wye verskeidenheid van toestande. Capstone hanteer ook variëteite wat geteel word deur die Landbounavorsingsraad (LNR), Nelson Genetics 'Dr Sydney Nelson, en ander. Die maatskappy prosesseer 'n wye verskeidenheid van saad vir landboudoeleindes, afkomstig van geregistreerde produsente landwyd. Saad, wat in Afrika, Noord- en Suid-Amerika, Australië en Nieu-Seeland, ingevoer is en wêreldwyd uitgevoer word na meer as 30 lande.

Elke besending saad wat ontvang word deur ons fabriek word verwerk en intern getoets in ons inhuus laboratorium, asook ekstern om te verseker dat die saad voldoen aan die koper / invoer lande se vereistes. Die saad word dan verpak en versprei.





[www.capstoneseeds.com](http://www.capstoneseeds.com)

PROD25V1